







N°	Code Article	DESIGNATION	QTE	DESIGNATION 1	DESIGNATION 2	Indice
1	M210016072	PLAQUE FABRICANT 2017 - 1 HPL 8 mm	1	00		a
2	M224219013	MODULE - CM 027	1	xx		a
3	P130601480-00	EMBASE Pour Bouchon	5	00		a
4	P130601975-00	BOUCHON Pour Embase	5	00		a





N°	Code Article	DESIGNATION	QTE	DESIGNATION 1	DESIGNATION 2	Indice
1	M191311095	MODULE - PIED DE SCELLEMENT CABANE SANS POTEAUX - COURT - 2019	5	00		a
2	M210016072	PLAQUE FABRICANT 2017 - 1 HPL 8 mm	1	00		a
3	M224219013	MODULE - CM 027	1	xx		a



N°	Code Article	DESIGNATION	QTE	DESIGNATION 1	DESIGNATION 2	Indice
1	M191311096	MODULE - PIED DE SCELLEMENT CABANE SANS POTEAUX - LONG - 2019	5	00		a
2	M210016072	PLAQUE FABRICANT 2017 - 1 HPL 8 mm	1	00		a
3	M224219013	MODULE - CM 027	1	xx		a







* Hauteur de chute libre
Référentiel normatif EN 1176
H: Hauteur totale de l'équipement

- LÉGENDE
-  Scellement poteau inox ou alu

 Scellement poteau alu 80x80

 Scellement tube Ø42.4

 Scellement tube 50x50

 Scellement tube 45x45

 Scellement Filet abordage

 Scellement Ressort

 Scellement Carrousel

 Scellement Direct

 Scellement tube 60x60

 Scellement Tob COOL

 Scellement Poteau Tob Spiral

 Scellement Toboggan Tunnel


POUR LE DÉTAIL DES SCELLEMENTS SE RÉFÉRER AUX NOTICES DE FONDATIONS CORRESPONDANTS AUX CODES COULEURS

PRÉVOIR UNE ÉTUDE DE SOL SI NÉCESSAIRE.

MODIFIER ET REDIMENSIONNER LES PLOTS EN FONCTION DE CETTE ÉTUDE.



ATTENTION A LA CHALEUR DÉGAGÉE PAR LES PIÈCES MÉTALLIQUES LES JOURS DE FORT ENSOLEILLEMENT



ORIENTATION DES GLISSIERES
NORD /NORD EST /NORD OUEST
SAUF OPTION STARBOARD